



中石化南京催化剂有限公司五月生产废水监测数据（自测）

| 监测日期      | 采样地点及监测点<br>编号名称 | 监测项目  |      |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      |
|-----------|------------------|-------|------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
|           |                  | PH    |      |      | 总磷 (mg/L)    |             |      | 氨氮 (mg/L)    |             |      | 悬浮物 (mg/L)   |             |      | TDS (mg/L)   |             |      | COD (mg/L)   |             |      |
|           |                  | 污染物PH | 排放上限 | 是否达标 | 污染物浓度 (mg/L) | 排放上限 (mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度 (mg/L) | 排放上限 (mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度 (mg/L) | 排放上限 (mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度 (mg/L) | 排放上限 (mg/L) | 是否达标 | 污染物浓度 (mg/L) | 排放上限 (mg/L) | 是否达标 |
| 2023.5.1  | 进水口              | 12    |      |      | 467.3        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.1   | 6-9  | 是    | 2.7          | ≤5          | 是    | 12.7         | ≤45         | 是    | 90           | ≤400        | 是    | 1655         | ≤10000      | 是    | 221          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | /     | 6-9  | 是    | /            | ≤5          | 是    | /            | ≤45         | 是    | /            | ≤400        | 是    | /            | ≤10000      | 是    | /            | ≤500        | 是    |
| 2023.5.2  | 进水口              | /     |      |      | /            |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.1   | 6-9  | 是    | 2.4          | ≤5          | 是    | 10.4         | ≤45         | 是    | 73           | ≤400        | 是    | 2267         | ≤10000      | 是    | 182          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | /     | 6-9  | 是    | /            | ≤5          | 是    | /            | ≤45         | 是    | /            | ≤400        | 是    | /            | ≤10000      | 是    | /            | ≤500        | 是    |
| 2023.5.3  | 进水口              | 10.1  |      |      | 398.3        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.4   | 6-9  | 是    | 1.6          | ≤5          | 是    | 9.7          | ≤45         | 是    | 81           | ≤400        | 是    | 3197         | ≤10000      | 是    | 196          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | /     | 6-9  | 是    | /            | ≤5          | 是    | /            | ≤45         | 是    | /            | ≤400        | 是    | /            | ≤10000      | 是    | /            | ≤500        | 是    |
| 2023.5.4  | 进水口              | /     |      |      | /            |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 8     | 6-9  | 是    | 2.1          | ≤5          | 是    | 8.8          | ≤45         | 是    | 109          | ≤400        | 是    | 2073         | ≤10000      | 是    | 152          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | 7.1   | 6-9  | 是    | 2.2          | ≤5          | 是    | 11.1         | ≤45         | 是    | 68           | ≤400        | 是    | 2846         | ≤10000      | 是    | 355          | ≤500        | 是    |
| 2023.5.5  | 进水口              | 10.3  |      |      | 424.3        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 8.4   | 6-9  | 是    | 1.5          | ≤5          | 是    | 4.3          | ≤45         | 是    | 83           | ≤400        | 是    | 646          | ≤10000      | 是    | 61           | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | 7.4   | 6-9  | 是    | 2.4          | ≤5          | 是    | 25.7         | ≤45         | 是    | 90           | ≤400        | 是    | 3191         | ≤10000      | 是    | 284          | ≤500        | 是    |
| 2023.5.6  | 进水口              | 10.7  |      |      | 261.0        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 8.9   | 6-9  | 是    | 1.4          | ≤5          | 是    | 5.2          | ≤45         | 是    | 82           | ≤400        | 是    | 893          | ≤10000      | 是    | 48           | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | 7.4   | 6-9  | 是    | 未检出          | ≤5          | 是    | 7.6          | ≤45         | 是    | 84           | ≤400        | 是    | 3454         | ≤10000      | 是    | 218          | ≤500        | 是    |
| 2023.5.7  | 进水口              | 10.5  |      |      | 277.6        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.2   | 6-9  | 是    | 0.3          | ≤5          | 是    | 3.2          | ≤45         | 是    | 71           | ≤400        | 是    | 2774         | ≤10000      | 是    | 168          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | 7.4   | 6-9  | 是    | 0.9          | ≤5          | 是    | 7.6          | ≤45         | 是    | 93           | ≤400        | 是    | 1917         | ≤10000      | 是    | 142          | ≤500        | 是    |
| 2023.5.8  | 进水口              | /     |      |      | /            |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.2   | 6-9  | 是    | 1.6          | ≤5          | 是    | 11.9         | ≤45         | 是    | 86           | ≤400        | 是    | 1855         | ≤10000      | 是    | 148          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | /     | 6-9  | 是    | /            | ≤5          | 是    | /            | ≤45         | 是    | /            | ≤400        | 是    | /            | ≤10000      | 是    | /            | ≤500        | 是    |
| 2023.5.9  | 进水口              | 7     |      |      | 408.9        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.4   | 6-9  | 是    | 0.7          | ≤5          | 是    | 4.7          | ≤45         | 是    | 99           | ≤400        | 是    | 1266         | ≤10000      | 是    | 253          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | /     | 6-9  | 是    | /            | ≤5          | 是    | /            | ≤45         | 是    | /            | ≤400        | 是    | /            | ≤10000      | 是    | /            | ≤500        | 是    |
| 2023.5.10 | 进水口              | 7.4   |      |      | 352.5        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.3   | 6-9  | 是    | 1            | ≤5          | 是    | 11.9         | ≤45         | 是    | 71           | ≤400        | 是    | 1804         | ≤10000      | 是    | 201          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | /     | 6-9  | 是    | /            | ≤5          | 是    | /            | ≤45         | 是    | /            | ≤400        | 是    | /            | ≤10000      | 是    | /            | ≤500        | 是    |
| 2023.5.11 | 进水口              | 11    |      |      | 466.5        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.1   | 6-9  | 是    | 0.9          | ≤5          | 是    | 4.1          | ≤45         | 是    | 85           | ≤400        | 是    | 1590         | ≤10000      | 是    | 232          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | 8.4   | 6-9  | 是    | 0.4          | ≤5          | 是    | 6.2          | ≤45         | 是    | 49           | ≤400        | 是    | 348          | ≤10000      | 是    | 41           | ≤500        | 是    |
| 2023.5.12 | 进水口              | 10.8  |      |      | 405.8        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.5   | 6-9  | 是    | 1.6          | ≤5          | 是    | 10.5         | ≤45         | 是    | 90           | ≤400        | 是    | 1488         | ≤10000      | 是    | 176          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | 7.3   | 6-9  | 是    | 1.7          | ≤5          | 是    | 8.8          | ≤45         | 是    | 76           | ≤400        | 是    | 1545         | ≤10000      | 是    | 203          | ≤500        | 是    |
| 2023.5.13 | 进水口              | 11.1  |      |      | 350.9        |             |      |              |             |      |              |             |      |              |             |      | /            |             |      |
|           | WS-01-2016       | 7.3   | 6-9  | 是    | 1.9          | ≤5          | 是    | 10.5         | ≤45         | 是    | 72           | ≤400        | 是    | 1118         | ≤10000      | 是    | 181          | ≤500        | 是    |
|           | WS-01-2016       | 7.2   | 6-9  | 是    | 2.5          | ≤5          | 是    | 6.3          | ≤45         | 是    | 68           | ≤400        | 是    | 1800         | ≤10000      | 是    | 193          | ≤500        | 是    |



|           |            |      |     |   |       |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        |   |     |      |
|-----------|------------|------|-----|---|-------|----|---|------|-----|---|-----|------|---|------|--------|---|-----|------|
| 2023.5.14 | 进水口        | 7.7  | 6-9 | 是 | 471.5 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.2  | 6-9 | 是 | 3.1   | ≦5 | 是 | 10.7 | ≦45 | 是 | 79  | ≦400 | 是 | 2600 | ≦10000 | 是 | 178 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.2  | 6-9 | 是 | 1     | ≦5 | 是 | 8.9  | ≦45 | 是 | 81  | ≦400 | 是 | 2182 | ≦10000 | 是 | 240 | ≦500 |
| 2023.5.15 | 进水口        | 7.2  | 6-9 | 是 | 268.3 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.4  | 6-9 | 是 | 0.7   | ≦5 | 是 | 4.9  | ≦45 | 是 | 71  | ≦400 | 是 | 186  | ≦10000 | 是 | 68  | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.2  | 6-9 | 是 | 1     | ≦5 | 是 | 8.3  | ≦45 | 是 | 84  | ≦400 | 是 | 2119 | ≦10000 | 是 | 199 | ≦500 |
| 2023.5.16 | 进水口        | 7.2  | 6-9 | 是 | 1.8   | ≦5 | 是 | 7.6  | ≦45 | 是 | 88  | ≦400 | 是 | 2144 | ≦10000 | 是 | 256 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.2  | 6-9 | 是 | 1     | ≦5 | 是 | 7.6  | ≦45 | 是 | 88  | ≦400 | 是 | 2144 | ≦10000 | 是 | 256 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.2  | 6-9 | 是 | 1     | ≦5 | 是 | 7.6  | ≦45 | 是 | 88  | ≦400 | 是 | 2144 | ≦10000 | 是 | 256 | ≦500 |
| 2023.5.17 | 进水口        | 10.9 |     |   | 868.4 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.4  | 6-9 | 是 | 1.9   | ≦5 | 是 | 10.9 | ≦45 | 是 | 81  | ≦400 | 是 | 3653 | ≦10000 | 是 | 218 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.4  | 6-9 | 是 | 2     | ≦5 | 是 | 7.6  | ≦45 | 是 | 84  | ≦400 | 是 | 2017 | ≦10000 | 是 | 102 | ≦500 |
| 2023.5.18 | 进水口        | 11   |     |   | 428.4 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.2  | 6-9 | 是 | 0.9   | ≦5 | 是 | 7.7  | ≦45 | 是 | 74  | ≦400 | 是 | 2254 | ≦10000 | 是 | 136 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 1.6   | ≦5 | 是 | 11.3 | ≦45 | 是 | 69  | ≦400 | 是 | 1678 | ≦10000 | 是 | 105 | ≦500 |
| 2023.5.19 | 进水口        | 11.1 |     |   | 328.2 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.6  | 6-9 | 是 | 1.9   | ≦5 | 是 | 24.6 | ≦45 | 是 | 84  | ≦400 | 是 | 2327 | ≦10000 | 是 | 198 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 1.4   | ≦5 | 是 | 16.7 | ≦45 | 是 | 115 | ≦400 | 是 | 5758 | ≦10000 | 是 | 154 | ≦500 |
| 2023.5.20 | 进水口        | 11.3 |     |   | 477.3 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7    | 6-9 | 是 | 1.4   | ≦5 | 是 | 9.7  | ≦45 | 是 | 87  | ≦400 | 是 | 3166 | ≦10000 | 是 | 163 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7    | 6-9 | 是 | 1     | ≦5 | 是 | 9.7  | ≦45 | 是 | 87  | ≦400 | 是 | 3166 | ≦10000 | 是 | 163 | ≦500 |
| 2023.5.21 | 进水口        | 7.2  | 6-9 | 是 | 2.9   | ≦5 | 是 | 9.9  | ≦45 | 是 | 81  | ≦400 | 是 | 2550 | ≦10000 | 是 | 205 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 1.7   | ≦5 | 是 | 14.3 | ≦45 | 是 | 54  | ≦400 | 是 | 2892 | ≦10000 | 是 | 191 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 1.7   | ≦5 | 是 | 14.3 | ≦45 | 是 | 54  | ≦400 | 是 | 2892 | ≦10000 | 是 | 191 | ≦500 |
| 2023.5.22 | 进水口        | 11.8 |     |   | 496.7 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 未检出   | ≦5 | 是 | 8    | ≦45 | 是 | 66  | ≦400 | 是 | 2886 | ≦10000 | 是 | 154 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.2  | 6-9 | 是 | 1.6   | ≦5 | 是 | 24.7 | ≦45 | 是 | 94  | ≦400 | 是 | 972  | ≦10000 | 是 | 288 | ≦500 |
| 2023.5.23 | 进水口        | 11.4 |     |   | 308.8 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 1     | ≦5 | 是 | 22.8 | ≦45 | 是 | 97  | ≦400 | 是 | 3123 | ≦10000 | 是 | 176 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.4  | 6-9 | 是 | 1.6   | ≦5 | 是 | 16   | ≦45 | 是 | 94  | ≦400 | 是 | 3694 | ≦10000 | 是 | 177 | ≦500 |
| 2023.5.24 | 进水口        | 11.3 |     |   | 294.2 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 1.5   | ≦5 | 是 | 17.5 | ≦45 | 是 | 77  | ≦400 | 是 | 4086 | ≦10000 | 是 | 485 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 1.5   | ≦5 | 是 | 17.5 | ≦45 | 是 | 77  | ≦400 | 是 | 4086 | ≦10000 | 是 | 485 | ≦500 |
| 2023.5.25 | 进水口        | 11.3 |     |   | 278.5 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 2.1   | ≦5 | 是 | 15.4 | ≦45 | 是 | 98  | ≦400 | 是 | 2218 | ≦10000 | 是 | 107 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.3  | 6-9 | 是 | 未检出   | ≦5 | 是 | 6.8  | ≦45 | 是 | 98  | ≦400 | 是 | 2376 | ≦10000 | 是 | 115 | ≦500 |
| 2023.5.26 | 进水口        | 10.8 |     |   | 232.4 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.4  | 6-9 | 是 | 1.2   | ≦5 | 是 | 20.6 | ≦45 | 是 | 87  | ≦400 | 是 | 2922 | ≦10000 | 是 | 176 | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 8.4  | 6-9 | 是 | 0.5   | ≦5 | 是 | 1.8  | ≦45 | 是 | 37  | ≦400 | 是 | 260  | ≦10000 | 是 | 34  | ≦500 |
| 2023.5.27 | 进水口        | 10.6 |     |   | 188.9 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.9  | 6-9 | 是 | 1     | ≦5 | 是 | 1.8  | ≦45 | 是 | 35  | ≦400 | 是 | 333  | ≦10000 | 是 | 32  | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 7.6  | 6-9 | 是 | 1.3   | ≦5 | 是 | 1    | ≦45 | 是 | 91  | ≦400 | 是 | 3267 | ≦10000 | 是 | 133 | ≦500 |
| 2023.5.28 | 进水口        | 10.8 |     |   | 317.3 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |
|           | WS-01-2016 | 7.8  | 6-9 | 是 | 1.4   | ≦5 | 是 | 4.8  | ≦45 | 是 | 88  | ≦400 | 是 | 711  | ≦10000 | 是 | 69  | ≦500 |
|           | WS-01-2016 | 8.1  | 6-9 | 是 | 0.8   | ≦5 | 是 | 2.1  | ≦45 | 是 | 86  | ≦400 | 是 | 236  | ≦10000 | 是 | <20 | ≦500 |
|           | 进水口        | 10.8 |     |   | 286.2 |    |   |      |     |   |     |      |   |      |        | / |     |      |



|             |            |      |     |   |       |    |   |      |     |   |    |      |   |      |        |   |     |      |   |
|-------------|------------|------|-----|---|-------|----|---|------|-----|---|----|------|---|------|--------|---|-----|------|---|
| 2023. 5. 29 | WS-01-2016 | 7.4  | 5-9 | 是 | 1.1   | ≤5 | 是 | 12.3 | ≤45 | 是 | 88 | ≤400 | 是 | 2707 | ≤10000 | 是 | 107 | ≤500 | 是 |
|             | WS-01-2016 | 8.1  | 5-9 | 是 | 未检出   | ≤5 | 是 | 2.3  | ≤45 | 是 | 50 | ≤400 | 是 | 659  | ≤10000 | 是 | <20 | ≤500 | 是 |
| 2023. 5. 30 | 进口         | 10.4 | 5-9 |   | 294.4 |    |   |      |     |   |    |      |   |      |        |   | /   |      |   |
|             | WS-01-2016 | 9    | 5-9 | 是 | 未检出   | ≤5 | 是 | 2.1  | ≤45 | 是 | 90 | ≤400 | 是 | 285  | ≤10000 | 是 | 33  | ≤500 | 是 |
| 2023. 5. 31 | WS-01-2016 | 1.5  | 5-9 | 是 | 未检出   | ≤5 | 是 | 1.3  | ≤45 | 是 | 10 | ≤400 | 是 | 48   | ≤10000 | 是 | 30  | ≤500 | 是 |
|             | 进口         | 10.5 | 5-9 |   | 167.0 |    |   |      |     |   |    |      |   |      |        |   | /   |      |   |
| 2023. 5. 31 | WS-01-2016 | 7.5  | 6-9 | 是 | 1.5   | ≤5 | 是 | 13.8 | ≤45 | 是 | 83 | ≤400 | 是 | 3129 | ≤10000 | 是 | 106 | ≤500 | 是 |
|             | WS-01-2016 | 7.6  | 6-9 | 是 | 1     | ≤5 | 是 | 9.3  | ≤45 | 是 | 87 | ≤400 | 是 | 3914 | ≤10000 | 是 | 112 | ≤500 | 是 |

注：/表示无外排，WS-01-2016为污水接管口。



扫描全能王 创建