

中石化南京催化剂有限公司十月生产废水监测数据（自测）

监测日期	采样地点及监测点 编号名称	监测项目																	
		PH			总磷 (mg/L)			氨氮 (mg/L)			悬浮物 (mg/L)			TDS (mg/L)			COD (mg/L)		
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2023. 10. 1	进水口	10.9			211.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	0.5	≤5	是	11.2	≤45	是	92	≤400	是	7126	≤10000	是	321	≤500	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	未检出	≤5	是	8.6	≤45	是	72	≤400	是	2945	≤10000	是	84	≤500	是
2023. 10. 2	进水口	10.8			132.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	未检出	≤5	是	9.5	≤45	是	94	≤400	是	6798	≤10000	是	170	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	未检出	≤5	是	5.2	≤45	是	81	≤400	是	4793	≤10000	是	163	≤500	是
2023. 10. 3	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7	6-9	是	3.5	≤5	是	10.9	≤45	是	72	≤400	是	6551	≤10000	是	274	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1	≤5	是	6.2	≤45	是	93	≤400	是	6547	≤10000	是	197	≤500	是
2023. 10. 4	进水口	11.1			400.4			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.7	6-9	是	0.6	≤5	是	9	≤45	是	80	≤400	是	7376	≤10000	是	226	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 5	进水口	10.9			471.9			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3	≤5	是	11.7	≤45	是	72	≤400	是	5938	≤10000	是	207	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.3	≤5	是	6.2	≤45	是	76	≤400	是	5682	≤10000	是	176	≤500	是
2023. 10. 6	进水口	10.9			346.3			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	1.5	≤45	是	57	≤400	是	5202	≤10000	是	146	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 7	进水口	12.1			200.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	6.8	6-9	是	未检出	≤5	是	7.7	≤45	是	86	≤400	是	6926	≤10000	是	200	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.5	≤5	是	5.2	≤45	是	63	≤400	是	4629	≤10000	是	163	≤500	是
2023. 10. 8	进水口	10.9			344.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.1	≤5	是	8.2	≤45	是	84	≤400	是	5257	≤10000	是	336	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.1	≤5	是	7.2	≤45	是	92	≤400	是	6684	≤10000	是	336	≤500	是
2023. 10. 9	进水口	10.4			301.1			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.4	≤5	是	11.2	≤45	是	70	≤400	是	5651	≤10000	是	265	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.2	≤5	是	14.1	≤45	是	94	≤400	是	9570	≤10000	是	286	≤500	是
2023. 10. 10	进水口	9.9			137.8			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 11	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.6	≤5	是	15.7	≤45	是	68	≤400	是	7152	≤10000	是	307	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.6	≤5	是	8.1	≤45	是	70	≤400	是	7854	≤10000	是	221	≤500	是
2023. 10. 12	进水口	10.2			168.3			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	8.8	≤45	是	76	≤400	是	6176	≤10000	是	355	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	7.4	≤45	是	80	≤400	是	5719	≤10000	是	216	≤500	是
2023. 10. 13	进水口	10.2			151			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	0.8	≤5	是	10.2	≤45	是	84	≤400	是	7074	≤10000	是	320	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是

2023. 10. 14	进水口	9.9			85.4			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	未检出	≤5	是	8	≤45	是	71	≤400	是	6782	≤10000	是	125	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	3.4	≤45	是	71	≤400	是	6977	≤10000	是	165	≤500	是
2023. 10. 15	进水口	7.6			172.8			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	0.6	≤5	是	1.6	≤45	是	82	≤400	是	8881	≤10000	是	259	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 16	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.4	≤5	是	5.3	≤45	是	66	≤400	是	4360	≤10000	是	205	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 17	进水口	9.6			138.1			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	2.6	≤5	是	9	≤45	是	77	≤400	是	7902	≤10000	是	369	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 18	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 19	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 20	进水口	9.4			207.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1.1	≤5	是	12.3	≤45	是	75	≤400	是	6351	≤10000	是	207	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 21	进水口	9.2			169.7			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.6	≤5	是	10.9	≤45	是	71	≤400	是	6538	≤10000	是	395	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 22	进水口	8.5			105.8			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 23	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1	≤5	是	17.5	≤45	是	87	≤400	是	6206	≤10000	是	307	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.7	≤5	是	20.2	≤45	是	93	≤400	是	4674	≤10000	是	368	≤500	是
2023. 10. 24	进水口	8.4			140.3			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.3	≤5	是	18.1	≤45	是	94	≤400	是	3631	≤10000	是	210	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 25	进水口	10.5			301			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.3	≤5	是	16	≤45	是	74	≤400	是	2246	≤10000	是	185	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 26	进水口	10.6			187.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2	≤5	是	18.9	≤45	是	148	≤400	是	3155	≤10000	是	249	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 27	进水口	11			402.7			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.8	≤5	是	18	≤45	是	92	≤400	是	5018	≤10000	是	209	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 10. 28	进水口	10.8			345.3			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.8	6-9	是	2	≤5	是	4.4	≤45	是	64	≤400	是	2187	≤10000	是	140	≤500	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	0.4	≤5	是	5.3	≤45	是	96	≤400	是	3172	≤10000	是	269	≤500	是
	进水口	10.7			243.5			/			/			/			/		



2023. 10. 29	WS-01-2016	7.7	6-9	是	1.2	≦5	是	6.7	≦45	是	72	≦400	是	5834	≦10000	是	300	≦500	是
	WS-01-2016	7.8	6-9	是	1.5	≦5	是	7.3	≦45	是	82	≦400	是	6061	≦10000	是	152	≦500	是
2023. 10. 30	进水口	10.7			333.4			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	0.7	≦5	是	7.8	≦45	是	89	≦400	是	9253	≦10000	是	305	≦500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.8	≦5	是	10.4	≦45	是	90	≦400	是	4552	≦10000	是	331	≦500	是
2023. 10. 31	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	1.4	≦5	是	5	≦45	是	73	≦400	是	6420	≦10000	是	188	≦500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≦5	是	/	≦45	是	/	≦400	是	/	≦10000	是	/	≦500	是

注：/表示无外排，WS-01-2016为污水接管口。