

中石化南京催化剂有限公司四月生产废水监测数据（自测）

监测项目

监测日期	采样地点及监测点 编号名称		pH	总磷 (mg/L)		氨氮 (mg/L)		悬浮物 (mg/L)		TDS (mg/L)		COD (mg/L)	
				污染物浓度 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	是否达标
2024.4.1	进水口	10.1		199.1		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7	是	1.5	是	5.6	≤45	74	是	5094	≤10000	279	≤500
	WS-01-2016	7.2	是	未检出	是	15	≤45	92	是	5857	≤10000	332	≤500
2024.4.2	进水口	9.6		135.2		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7.3	是	1.5	是	13.4	≤45	61	是	5457	≤10000	310	≤500
	WS-01-2016	7.2	是	0.9	是	5.1	≤45	54	是	3632	≤10000	189	≤500
2024.4.3	进水口	9.9		162.4		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7.3	是	0.8	是	13.1	≤45	55	是	3025	≤10000	223	≤500
	WS-01-2016	7.5	是	2.2	是	7.5	≤45	23	是	1431	≤10000	98	≤500
2024.4.4	进水口	/		/		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7.2	是	未检出	是	1.7	≤45	37	是	617	≤10000	57	≤500
	WS-01-2016	6.6	是	1.6	是	4.9	≤45	58	是	4659	≤10000	219	≤500
2024.4.5	进水口	7.6		126.5		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7.2	是	0.7	是	2	≤45	72	是	697	≤10000	76	≤500
	WS-01-2016	7.9	是	0.3	是	<0.4	≤45	56	是	289	≤10000	67	≤500
2024.4.6	进水口	11.6		171.1		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7.6	是	未检出	是	1	≤45	19	是	322	≤10000	53	≤500
	WS-01-2016	7.5	是	未检出	是	0.8	≤45	27	是	127	≤10000	57	≤500
2024.4.7	进水口	11.5		148.6		/		/		/		/	
	WS-01-2016	6.9	是	1.2	是	10.5	≤45	71	是	3294	≤10000	232	≤500
	WS-01-2016	7.7	是	未检出	是	0.4	≤45	17	是	133	≤10000	33	≤500
2024.4.8	进水口	11.9		181.6		/		/		/		/	
	WS-01-2016	6.6	是	1.8	是	9.1	≤45	53	是	4667	≤10000	226	≤500
	WS-01-2016	6.6	是	0.8	是	9	≤45	68	是	6738	≤10000	170	≤500
2024.4.9	进水口	11.2		153.5		/		/		/		/	
	WS-01-2016	8.3	是	未检出	是	<0.4	≤45	38	是	139	≤10000	27	≤500
	WS-01-2016	7.2	是	2.4	是	14.1	≤45	96	是	5869	≤10000	274	≤500
2024.4.10	进水口	10.2		96.9		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7.3	是	1.3	是	11	≤45	79	是	7021	≤10000	334	≤500
	WS-01-2016	/	是	/	是	/	≤45	/	是	/	≤10000	/	≤500
2024.4.11	进水口	12		182		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7	是	1.3	是	13.6	≤45	67	是	6347	≤10000	344	≤500
	WS-01-2016	7.1	是	1	是	11	≤45	71	是	5562	≤10000	277	≤500
2024.4.12	进水口	11.6		264		/		/		/		/	
	WS-01-2016	/	是	/	是	/	≤45	/	是	/	≤10000	/	≤500
	WS-01-2016	/	是	/	是	/	≤45	/	是	/	≤10000	/	≤500
2024.4.13	进水口	11.4		173.2		/		/		/		/	
	WS-01-2016	7	是	3.2	是	15	≤45	60	是	4712	≤10000	407	≤500
	WS-01-2016	/	是	/	是	/	≤5	/	是	/	≤10000	/	≤500





2024.4.14	进水口	WS-01-2016	7.3	6-9	是	321.6	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.3	≤5	是	16.8	≤45	是	91	≤400	是	5668	≤10000	是	331	≤500	是	
	进水口	10.9	6-9	是	1.5	≤5	是	14.7	≤45	是	77	≤400	是	5924	≤10000	是	304	≤500	是	
2024.4.15	WS-01-2016	6.8	6-9	是	307.3	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	WS-01-2016	2.7	6-9	是	/	≤5	是	12.2	≤45	是	63	≤400	是	4559	≤10000	是	247	≤500	是	
	进水口	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.16	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	进水口	10.3	6-9	是	231.9	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.17	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.9	≤5	是	13.9	≤45	是	69	≤400	是	4018	≤10000	是	255	≤500	是	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	进水口	/	6-9	是	158	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.18	WS-01-2016	7	6-9	是	0.4	≤5	是	2.5	≤45	是	93	≤400	是	1387	≤10000	是	70	≤500	是	
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	12.6	≤45	是	90	≤400	是	6826	≤10000	是	286	≤500	是	
	进水口	8.1	6-9	是	103.3	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.19	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2	≤5	是	13.1	≤45	是	75	≤400	是	6900	≤10000	是	246	≤500	是	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	进水口	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.20	WS-01-2016	6.3	6-9	是	2	≤5	是	10	≤45	是	61	≤400	是	5348	≤10000	是	250	≤500	是	
	WS-01-2016	6.8	6-9	是	2.4	≤5	是	16.9	≤45	是	61	≤400	是	4360	≤10000	是	176	≤500	是	
	进水口	8	6-9	是	76.1	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.21	WS-01-2016	7.5	6-9	是	未检出	≤5	是	2.4	≤45	是	53	≤400	是	695	≤10000	是	20	≤500	是	
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	0.7	≤5	是	2.2	≤45	是	65	≤400	是	707	≤10000	是	<20	≤500	是	
	进水口	8	6-9	是	146	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.22	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2	≤5	是	10.7	≤45	是	97	≤400	是	2548	≤10000	是	162	≤500	是	
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	1	≤5	是	2.5	≤45	是	32	≤400	是	237	≤10000	是	57	≤500	是	
	进水口	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.23	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.9	≤5	是	9.5	≤45	是	88	≤400	是	3962	≤10000	是	96	≤500	是	
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	0.5	≤5	是	0.9	≤45	是	75	≤400	是	262	≤10000	是	31	≤500	是	
	进水口	7.8	6-9	是	123	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.24	WS-01-2016	6.9	6-9	是	0.7	≤5	是	2.2	≤45	是	90	≤400	是	276	≤10000	是	32	≤500	是	
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1.6	≤5	是	5.4	≤45	是	94	≤400	是	650	≤10000	是	46	≤500	是	
	进水口	7.7	6-9	是	130.3	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.25	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.2	≤5	是	7.5	≤45	是	92	≤400	是	1105	≤10000	是	128	≤500	是	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	进水口	7.8	6-9	是	78	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.26	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	进水口	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.27	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.1	≤5	是	1.7	≤45	是	61	≤400	是	965	≤10000	是	133	≤500	是	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	进水口	8.2	6-9	是	86.5	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
2024.4.28	WS-01-2016	6.7	6-9	是	2.3	≤5	是	11.8	≤45	是	96	≤400	是	1026	≤10000	是	93	≤500	是	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	
	进水口	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是	

2024. 4. 29	WS-0-2016	6-9	是	1.1	≤5	是	15.9	≤45	是	49	≤400	是	843	≤10000	是	68	≤500	是
	WS-0-2016	6-9	是	未检出	≤5	是	1.7	≤45	是	72	≤400	是	155	≤10000	是	<20	≤500	是
	进口	6-9		/			/			/			/			/		
2024. 4. 30	WS-01-2016	6-9	是	0.3	≤5	是	13.8	≤45	是	22	≤400	是	812	≤10000	是	83	≤500	是
	WS-01-2016	6-9	是	1.8	≤5	是	22.6	≤45	是	52	≤400	是	1096	≤10000	是	68	≤500	是
	WS-01-2016	6-9	是															

注：/表示无外排，WS-01-2016为1号水接驳口。

