



检测报告

TEST REPORT

报告编号 GC2401026-03

检测类别 委托检测

委托单位 中国石化催化剂有限公司南京分公司

报告日期 2024 年 05 月 23 日

网址	www.gcdet.com	地址	南京市江宁区将军大道 37 号翠屏科创园楼三号楼一层
邮箱	JSGC2015@126.com	电话	+86-025-86127768

声 明

- 一、本检测报告未加盖本单位检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、报告无编制、审核及授权签字人签字无效。
- 三、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起 10 日内向本公司提出。
- 四、本报告未经本公司同意，不得以任何方式复制。复印报告版未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 五、本报告检测结果只对本次采样或送检样品负责。
- 六、所有样品超过标准规定的时效均不再做留样，除客户特别申明并支付样品管理费。
- 七、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 八、不加盖 CMA 标识的报告，相关项目未取得资质认定，仅供科研、教学或内部参考，不具有社会证明作用。

地址：江苏省南京市江宁区将军大道 37 号翠屏科创园 3 号楼一层

电话：025-86127768

传真：025-86127768

邮编：211102

江苏国创环保科技有限公司检测报告

委托单位	中国石化催化剂有限公司南京分公司		
地 址	栖霞区金陵石化院内		
联 系 人	吴炯	联系方式	02558985907
样品类别	水和废水	测 试 人	杨晨、许艳梅等
采样日期	2024.05.16	测试日期	2024.05.16-2024.05.17
检测目的	受中国石化催化剂有限公司南京分公司委托进行检测		
检测内容	水和废水: pH 值、化学需氧量、氨氮、镍、石油类		
检测方法	详见附表 1		
检测仪器	详见附表 2		
检测结果	详见表 1-2 及其续表		
执行标准	/		
编制: 杨晨 检验检测专用章 一审: 孔梦雪 二审: 孔 签发: 王平 职务: 授权签字人 签发日期: 2024.05.23			



表 1 雨水检测结果

检测项目	单位	采样时间：2024.05.16			均值
		采样点位：雨水监测池			
		第一次	第二次	第三次	
		澄清无味	澄清无味	澄清无味	
pH 值	无量纲	7.1	7.0	7.2	7.1
化学需氧量	mg/L	23	22	22	22
氨氮	mg/L	0.407	0.392	0.396	0.398
石油类	mg/L	ND	ND	ND	ND
镍	mg/L	0.125	0.121	0.134	0.127

注：“ND”表示检测结果低于检出限

注: “ND” 表示检测结果低于检出限。

表 2 废水检测结果

检测项目	单位	采样时间：2024.05.16			均值
		采样点位：车间废水收集池			
		第一次	第二次	第三次	
		澄清无味	澄清无味	澄清无味	
镍	mg/L	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示检测结果低于检出限

注: “ND” 表示检测结果低于检出限。

表 2 废水检测结果 (续)

检测项目	单位	采样时间：2024.05.16			均值
		采样点位：车间排口（分级控制点）			
		第一次	第二次	第三次	
		澄清无味	澄清无味	澄清无味	
镍	mg/L	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示检测结果低于检出限。

注: “ND” 表示检测结果低于检出限。



附表 1 检测方法一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检出限
水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.007mg/L

附表 2 检测仪器设备一览表

检测类别	分析项目	仪器编号	仪器名称	仪器型号
水和废水	pH 值	GC-PD-0052	SX751 型水质参数测定仪	SX751 型
	化学需氧量	GC-RD-0040	滴定管	50ml
	石油类	GC-RD-0001	红外测油仪	OIL460 型
	氨氮	GC-RD-0025	双光束紫外可见分光光度计	TU-1900
	镍	GC-ID-0002	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICAP7400

以下空白