

中石化南京催化剂有限公司五月生产废水监测数据（自测）																			
监测日期	采样地点及监测点编号名称	监测项目																	
		PH						氨氮（mg/L）			悬浮物（mg/L）			TDS（mg/L）			COD（mg/L）		
		污染物PH	排放上限	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标
2024.5.1	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.2	进水口	11.2			85.3			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.3	进水口	9.2			186.2			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.4	进水口	8.8			338.4			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.8	≤5	是	17.5	≤45	是	73	≤400	是	5256	≤10000	是	209	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.5	进水口	8.4			204.7			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.8	6-9	是	3.7	≤5	是	10.4	≤45	是	61	≤400	是	2025	≤10000	是	126	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3.3	≤5	是	11.8	≤45	是	61	≤400	是	2610	≤10000	是	160	≤500	是
2024.5.6	进水口	8.2			170.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	4.7	≤45	是	90	≤400	是	660	≤10000	是	63	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.1	≤5	是	4.4	≤45	是	52	≤400	是	568	≤10000	是	48	≤500	是
2024.5.7	进水口	10.7			147.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7	6-9	是	3.8	≤5	是	9.7	≤45	是	72	≤400	是	1359	≤10000	是	193	≤500	是
	WS-01-2016	7.7	6-9	是	0.3	≤5	是	4.8	≤45	是	47	≤400	是	686	≤10000	是	74	≤500	是
2024.5.8	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	0.5	≤5	是	4.4	≤45	是	23	≤400	是	692	≤10000	是	42	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	3.9	≤5	是	9.6	≤45	是	34	≤400	是	1388	≤10000	是	118	≤500	是
2024.5.9	进水口	11.3			166.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.10	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7	6-9	是	0.8	≤5	是	2.6	≤45	是	63	≤400	是	645	≤10000	是	146	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.11	进水口	10.6			282.8			/			/			/			/		
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1.8	≤5	是	17.5	≤45	是	58	≤400	是	2143	≤10000	是	223	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1	≤5	是	9.8	≤45	是	94	≤400	是	929	≤10000	是	137	≤500	是
2024.5.12	进水口	10.5			364.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.1	≤5	是	11.2	≤45	是	81	≤400	是	3275	≤10000	是	264	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.13	进水口	10.7			334.2			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.4	≤5	是	10.7	≤45	是	85	≤400	是	5928	≤10000	是	292	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是



2024.5.14	进水口	10.6			483.3			/			/			/					
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	未检出	≤5	是	12	≤45	是	90	≤400	是	5992	≤10000	是	193	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	未检出	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.15	进水口	10.7			595.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	未检出	≤5	是	7.9	≤45	是	82	≤400	是	6144	≤10000	是	289	≤500	是
	WS-01-2016	7	6-9	是	未检出	≤5	是	6.2	≤45	是	74	≤400	是	2543	≤10000	是	117	≤500	是
2024.5.16	进水口	10.7			516			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.6	≤5	是	5.5	≤45	是	65	≤400	是	4923	≤10000	是	237	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.17	进水口	10.3			317			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.9	≤5	是	4.9	≤45	是	52	≤400	是	3647	≤10000	是	258	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	0.8	≤5	是	7.4	≤45	是	67	≤400	是	4110	≤10000	是	168	≤500	是
2024.5.18	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1	≤5	是	8.3	≤45	是	84	≤400	是	4293	≤10000	是	192	≤500	是
	WS-01-2016	6.4	6-9	是	0.6	≤5	是	10.4	≤45	是	21	≤400	是	4072	≤10000	是	110	≤500	是
2024.5.19	进水口	10.4			338.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2.2	≤5	是	11.7	≤45	是	54	≤400	是	5736	≤10000	是	312	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.20	进水口	10.3			274			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.1	≤5	是	15.7	≤45	是	60	≤400	是	4811	≤10000	是	254	≤500	是
	WS-01-2016	6.8	6-9	是	1.6	≤5	是	27.8	≤45	是	50	≤400	是	4030	≤10000	是	372	≤500	是
2024.5.21	进水口	10.7			490.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1.4	≤5	是	18.9	≤45	是	89	≤400	是	7352	≤10000	是	191	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.22	进水口	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.23	进水口	10.6			627.8			/			/			/			/		
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	0.3	≤5	是	4.3	≤45	是	52	≤400	是	6906	≤10000	是	159	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.24	进水口	10.6			528			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	0.8	≤5	是	15.2	≤45	是	65	≤400	是	8631	≤10000	是	339	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.25	进水口	10.6			456.3			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2024.5.26	进水口	10.5			520.1			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1.3	≤5	是	14.3	≤45	是	97	≤400	是	8897	≤10000	是	430	≤500	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1	≤5	是	9.3	≤45	是	89	≤400	是	6106	≤10000	是	192	≤500	是
2024.5.27	进水口	10.4			304.9			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	6.5	≤45	是	64	≤400	是	7808	≤10000	是	113	≤500	是
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	1.3	≤5	是	11.8	≤45	是	80	≤400	是	8947	≤10000	是	342	≤500	是
2024.5.28	进水口	10.4			267.4			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	1.9	≤5	是	24.1	≤45	是	87	≤400	是	7651	≤10000	是	370	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	进水口	10.5			275.1			/			/			/			/		

2024.5.29	WS-01-2016	7.8	6-9	是	3.8	≤5	是	15.6	≤45	是	91	≤400	是	6314	≤10000	是	218	≤500	是
	WS-01-2016	7.7	6-9	是	1.5	≤5	是	10.2	≤45	是	73	≤400	是	6684	≤10000	是	324	≤500	是
2024.5.30	进水口	10.6			541.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.7	≤5	是	19.9	≤45	是	96	≤400	是	7141	≤10000	是	358	≤500	是
2024.5.31	WS-01-2016			是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	进水口	10.6			257.1			/			/			/			/		
2024.5.31	WS-01-2016	7.8	6-9	是	1.7	≤5	是	12.8	≤45	是	95	≤400	是	8742	≤10000	是	243	≤500	是
	WS-01-2016	7.7	6-9	是	0.3	≤5	是	5.8	≤45	是	71	≤400	是	3114	≤10000	是	228	≤500	是

注：/表示无外排，WS-01-2016为污水接管口。